

Semillon blanc




Collection Vassal-Montpellier


332Mtp2

Semillon blanc

12 A 110

~~Semillon blanc
12 A 110
332Mtp2~~





Désignation : Semillon blanc

Clos Planche 12 Côté A N° 110

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 22.8.56

01-4
02-5
03-2
04-3
05-0

(Pr:1)

1^{re} époque

Désignation : Semillon blanc - -

Clos Planche 12 Côté A N° 110

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.57

1-1-2

2-7

3-0

4-1

5-

(Pr:1)

3^e époque

Semillon blanc (P=0)

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 110

Vigueur : 2

Date de maturité : 16.2.8.58

Charge :

s. 1 2

2 0

3 0

4 6

5 4

Désignation : Semillon blanc

Clos Planche 12 Côté A N° 110

Vigueur : 3

Date de maturité : 31.8.59

Charge :

s. 1 2

2 4

3 2

4 6

5 8

(P=0)

Désignation *Semillon blanc*

Clos *Planche 12* Côté *A* N° *110*

Vigueur : *4*

Date de maturité *9 8 60*

Charge

S. 1	<i>8</i>	<i>p. v</i>
2	<i>4</i>	
3	<i>11</i>	
4	<i>8</i>	
5	<i>6</i>	

Année 1957

Semillon blanc

N° Planche Côté 12 A 110

	Nombre total	D A T E S									
		11-3
1	3.	0.
2	2.	0.
3	3.	2.
4	4.	4.
5

II^e

D le 11-3-57

Année 1958.

Semillon blanc -

N° Planche Côté 12 A 110

	Nombre total	D A T E S									
		31
1	4.	2. x
2	4.	2. x
3	2.	2. x
4
5

coulés

D le 31-3-58

III^e

Année 1959

Semillon blanc

N° Planche 12 A 110 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		4/3	18/3								
1	4	0	0								
2	5	3	4								
3	4	1	2								
4	3	1	2								
5	4	1	4								

De 18-3-59

Année : 1960

N° . Semillon, blanc . Planche . 12 A 110 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		4/3	8/3	12/3	16/3		
1	5	0	0	0	3		
2	4	1	2	3	3		
3	6	0	0	4	4		
4	5	0	0	1	3		
5	5	0	0	1	3		

De 16-3-60

Désignation : *Limillon blanc*

VASSAL Planche *XII* Côté *A* N° *110* Stuche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui ~~(4)~~ - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 43* 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vel-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Semillon blanc*

VASSAL Planche 12 côté A N° 110 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
46 duveteux (8) - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
49 néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement 1 - partiellement (2) . *aux nœuds*
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

C. Samson .81.5.54

N° ordre

Désignation : *Semillon blanc*

VASSAL Planche 12 côté A N° 110 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche ~~K~~ côté ~~A~~ N° ~~100~~ souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ~~2~~ - grande ③

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ~~1~~ - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ~~3~~
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré ~~1~~ - partiellement coloré ② - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° ③

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

BKoch
10.7.58

N° ordre

Désignation

Semillon blanc

VASSAL

planche *K* côté *A* N° *10* souche *1* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *2* -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

Daniel 57

N° d'ordre

Désignation

Smillon Blanc

VASSAL planche 12 côté 17 N° 110 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 { - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 { - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 { - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 { - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Roux 25-8-56

Dénomination *Semillon blanc*

Planche ... *12* côté *H* Rang *110* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10*... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Blanch 112-16

N° d'ordre: . 033202 . Désignation: . SEMILLON . BLANC .

Origine:

Emplacement: Vas. 12 A.110 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Lauchier